

Paigaldusjuhend

Daikin Altherma 3 R



ERGA04E ▲ V3 ▼
ERGA06E ▲ V3H ▼
ERGA08E ▲ V3H ▼
ERGA04E ▲ V3A ▼
ERGA06E ▲ V3A ▼
ERGA08E ▲ V3A ▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Paigaldusjuhend
Daikin Altherma 3 R

Eesti

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis
02	Fortsättning av föregående sida	09	Ⓔ pokračování předchozí stránky	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivulla	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsättning från föregående sida	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	20	Ⓔ denisse leikluði jág	25	Ⓔ önsket svárðan degn
05	Ⓔ continuation de la página anterior	12	Ⓔ fortsättning från föregående sida	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	21	Ⓔ denisse leikluði jág	26	Ⓔ önsket svárðan degn
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ fortsättning från föregående sida	17	Ⓔ pokračování z předchozí strany	20	Ⓔ denisse leikluði jág	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	27	Ⓔ önsket svárðan degn
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	21	Ⓔ denisse leikluði jág	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	28	Ⓔ önsket svárðan degn
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsättning från föregående sida	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	29	Ⓔ önsket svárðan degn
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	20	Ⓔ denisse leikluði jág	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	25	Ⓔ önsket svárðan degn	30	Ⓔ önsket svárðan degn
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ pokračování z předchozí strany	21	Ⓔ denisse leikluði jág	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	26	Ⓔ önsket svárðan degn	31	Ⓔ önsket svárðan degn
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	25	Ⓔ önsket svárðan degn	27	Ⓔ önsket svárðan degn	32	Ⓔ önsket svárðan degn
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	26	Ⓔ önsket svárðan degn	28	Ⓔ önsket svárðan degn	33	Ⓔ önsket svárðan degn
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ denisse leikluði jág	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	27	Ⓔ önsket svárðan degn	29	Ⓔ önsket svárðan degn	34	Ⓔ önsket svárðan degn
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ denisse leikluði jág	25	Ⓔ önsket svárðan degn	28	Ⓔ önsket svárðan degn	30	Ⓔ önsket svárðan degn	35	Ⓔ önsket svárðan degn
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	26	Ⓔ önsket svárðan degn	29	Ⓔ önsket svárðan degn	31	Ⓔ önsket svárðan degn	36	Ⓔ önsket svárðan degn
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	27	Ⓔ önsket svárðan degn	30	Ⓔ önsket svárðan degn	32	Ⓔ önsket svárðan degn	37	Ⓔ önsket svárðan degn
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	28	Ⓔ önsket svárðan degn	31	Ⓔ önsket svárðan degn	33	Ⓔ önsket svárðan degn	38	Ⓔ önsket svárðan degn
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ önsket svárðan degn	29	Ⓔ önsket svárðan degn	32	Ⓔ önsket svárðan degn	34	Ⓔ önsket svárðan degn	39	Ⓔ önsket svárðan degn
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ önsket svárðan degn	30	Ⓔ önsket svárðan degn	33	Ⓔ önsket svárðan degn	35	Ⓔ önsket svárðan degn	40	Ⓔ önsket svárðan degn
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ önsket svárðan degn	31	Ⓔ önsket svárðan degn	34	Ⓔ önsket svárðan degn	36	Ⓔ önsket svárðan degn	41	Ⓔ önsket svárðan degn
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ önsket svárðan degn	32	Ⓔ önsket svárðan degn	35	Ⓔ önsket svárðan degn	37	Ⓔ önsket svárðan degn	42	Ⓔ önsket svárðan degn
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ önsket svárðan degn	33	Ⓔ önsket svárðan degn	36	Ⓔ önsket svárðan degn	38	Ⓔ önsket svárðan degn	43	Ⓔ önsket svárðan degn
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ önsket svárðan degn	34	Ⓔ önsket svárðan degn	37	Ⓔ önsket svárðan degn	39	Ⓔ önsket svárðan degn	44	Ⓔ önsket svárðan degn
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ önsket svárðan degn	35	Ⓔ önsket svárðan degn	38	Ⓔ önsket svárðan degn	40	Ⓔ önsket svárðan degn	45	Ⓔ önsket svárðan degn
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ önsket svárðan degn	36	Ⓔ önsket svárðan degn	39	Ⓔ önsket svárðan degn	41	Ⓔ önsket svárðan degn	46	Ⓔ önsket svárðan degn
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ önsket svárðan degn	37	Ⓔ önsket svárðan degn	40	Ⓔ önsket svárðan degn	42	Ⓔ önsket svárðan degn	47	Ⓔ önsket svárðan degn
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ önsket svárðan degn	38	Ⓔ önsket svárðan degn	41	Ⓔ önsket svárðan degn	43	Ⓔ önsket svárðan degn	48	Ⓔ önsket svárðan degn
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ önsket svárðan degn	39	Ⓔ önsket svárðan degn	42	Ⓔ önsket svárðan degn	44	Ⓔ önsket svárðan degn	49	Ⓔ önsket svárðan degn
29	Ⓔ suite de la page précédente	40	Ⓔ önsket svárðan degn	41	Ⓔ önsket svárðan degn	43	Ⓔ önsket svárðan degn	45	Ⓔ önsket svárðan degn	50	Ⓔ önsket svárðan degn
30	Ⓔ suite de la page précédente	41	Ⓔ önsket svárðan degn	42	Ⓔ önsket svárðan degn	44	Ⓔ önsket svárðan degn	46	Ⓔ önsket svárðan degn	51	Ⓔ önsket svárðan degn
31	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ önsket svárðan degn	43	Ⓔ önsket svárðan degn	45	Ⓔ önsket svárðan degn	47	Ⓔ önsket svárðan degn	52	Ⓔ önsket svárðan degn
32	Ⓔ suite de la page précédente	43	Ⓔ önsket svárðan degn	44	Ⓔ önsket svárðan degn	46	Ⓔ önsket svárðan degn	48	Ⓔ önsket svárðan degn	53	Ⓔ önsket svárðan degn
33	Ⓔ suite de la page précédente	44	Ⓔ önsket svárðan degn	45	Ⓔ önsket svárðan degn	47	Ⓔ önsket svárðan degn	49	Ⓔ önsket svárðan degn	54	Ⓔ önsket svárðan degn
34	Ⓔ suite de la page précédente	45	Ⓔ önsket svárðan degn	46	Ⓔ önsket svárðan degn	48	Ⓔ önsket svárðan degn	50	Ⓔ önsket svárðan degn	55	Ⓔ önsket svárðan degn
35	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ önsket svárðan degn	47	Ⓔ önsket svárðan degn	49	Ⓔ önsket svárðan degn	51	Ⓔ önsket svárðan degn	56	Ⓔ önsket svárðan degn
36	Ⓔ suite de la page précédente	47	Ⓔ önsket svárðan degn	48	Ⓔ önsket svárðan degn	50	Ⓔ önsket svárðan degn	52	Ⓔ önsket svárðan degn	57	Ⓔ önsket svárðan degn
37	Ⓔ suite de la page précédente	48	Ⓔ önsket svárðan degn	49	Ⓔ önsket svárðan degn	51	Ⓔ önsket svárðan degn	53	Ⓔ önsket svárðan degn	58	Ⓔ önsket svárðan degn
38	Ⓔ suite de la page précédente	49	Ⓔ önsket svárðan degn	50	Ⓔ önsket svárðan degn	52	Ⓔ önsket svárðan degn	54	Ⓔ önsket svárðan degn	59	Ⓔ önsket svárðan degn
39	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ önsket svárðan degn	51	Ⓔ önsket svárðan degn	53	Ⓔ önsket svárðan degn	55	Ⓔ önsket svárðan degn	60	Ⓔ önsket svárðan degn
40	Ⓔ suite de la page précédente	51	Ⓔ önsket svárðan degn	52	Ⓔ önsket svárðan degn	54	Ⓔ önsket svárðan degn	56	Ⓔ önsket svárðan degn	61	Ⓔ önsket svárðan degn
41	Ⓔ suite de la page précédente	52	Ⓔ önsket svárðan degn	53	Ⓔ önsket svárðan degn	55	Ⓔ önsket svárðan degn	57	Ⓔ önsket svárðan degn	62	Ⓔ önsket svárðan degn
42	Ⓔ suite de la page précédente	53	Ⓔ önsket svárðan degn	54	Ⓔ önsket svárðan degn	56	Ⓔ önsket svárðan degn	58	Ⓔ önsket svárðan degn	63	Ⓔ önsket svárðan degn
43	Ⓔ suite de la page précédente	54	Ⓔ önsket svárðan degn	55	Ⓔ önsket svárðan degn	57	Ⓔ önsket svárðan degn	59	Ⓔ önsket svárðan degn	64	Ⓔ önsket svárðan degn
44	Ⓔ suite de la page précédente	55	Ⓔ önsket svárðan degn	56	Ⓔ önsket svárðan degn	58	Ⓔ önsket svárðan degn	60	Ⓔ önsket svárðan degn	65	Ⓔ önsket svárðan degn
45	Ⓔ suite de la page précédente	56	Ⓔ önsket svárðan degn	57	Ⓔ önsket svárðan degn	59	Ⓔ önsket svárðan degn	61	Ⓔ önsket svárðan degn	66	Ⓔ önsket svárðan degn
46	Ⓔ suite de la page précédente	57	Ⓔ önsket svárðan degn	58	Ⓔ önsket svárðan degn	60	Ⓔ önsket svárðan degn	62	Ⓔ önsket svárðan degn	67	Ⓔ önsket svárðan degn
47	Ⓔ suite de la page précédente	58	Ⓔ önsket svárðan degn	59	Ⓔ önsket svárðan degn	61	Ⓔ önsket svárðan degn	63	Ⓔ önsket svárðan degn	68	Ⓔ önsket svárðan degn
48	Ⓔ suite de la page précédente	59	Ⓔ önsket svárðan degn	60	Ⓔ önsket svárðan degn	62	Ⓔ önsket svárðan degn	64	Ⓔ önsket svárðan degn	69	Ⓔ önsket svárðan degn
49	Ⓔ suite de la page précédente	60	Ⓔ önsket svárðan degn	61	Ⓔ önsket svárðan degn	63	Ⓔ önsket svárðan degn	65	Ⓔ önsket svárðan degn	70	Ⓔ önsket svárðan degn
50	Ⓔ suite de la page précédente	61	Ⓔ önsket svárðan degn	62	Ⓔ önsket svárðan degn	64	Ⓔ önsket svárðan degn	66	Ⓔ önsket svárðan degn	71	Ⓔ önsket svárðan degn
51	Ⓔ suite de la page précédente	62	Ⓔ önsket svárðan degn	63	Ⓔ önsket svárðan degn	65	Ⓔ önsket svárðan degn	67	Ⓔ önsket svárðan degn	72	Ⓔ önsket svárðan degn
52	Ⓔ suite de la page précédente	63	Ⓔ önsket svárðan degn	64	Ⓔ önsket svárðan degn	66	Ⓔ önsket svárðan degn	68	Ⓔ önsket svárðan degn	73	Ⓔ önsket svárðan degn
53	Ⓔ suite de la page précédente	64	Ⓔ önsket svárðan degn	65	Ⓔ önsket svárðan degn	67	Ⓔ önsket svárðan degn	69	Ⓔ önsket svárðan degn	74	Ⓔ önsket svárðan degn
54	Ⓔ suite de la page précédente	65	Ⓔ önsket svárðan degn	66	Ⓔ önsket svárðan degn	68	Ⓔ önsket svárðan degn	70	Ⓔ önsket svárðan degn	75	Ⓔ önsket svárðan degn
55	Ⓔ suite de la page précédente	66	Ⓔ önsket svárðan degn	67	Ⓔ önsket svárðan degn	69	Ⓔ önsket svárðan degn	71	Ⓔ önsket svárðan degn	76	Ⓔ önsket svárðan degn
56	Ⓔ suite de la page précédente	67	Ⓔ önsket svárðan degn	68	Ⓔ önsket svárðan degn	70	Ⓔ önsket svárðan degn	72	Ⓔ önsket svárðan degn	77	Ⓔ önsket svárðan degn
57	Ⓔ suite de la page précédente	68	Ⓔ önsket svárðan degn	69	Ⓔ önsket svárðan degn	71	Ⓔ önsket svárðan degn	73	Ⓔ önsket svárðan degn	78	Ⓔ önsket svárðan degn
58	Ⓔ suite de la page précédente	69	Ⓔ önsket svárðan degn	70	Ⓔ önsket svárðan degn	72	Ⓔ önsket svárðan degn	74	Ⓔ önsket svárðan degn	79	Ⓔ önsket svárðan degn
59	Ⓔ suite de la page précédente	70	Ⓔ önsket svárðan degn	71	Ⓔ önsket svárðan degn	73	Ⓔ önsket svárðan degn	75	Ⓔ önsket svárðan degn	80	Ⓔ önsket svárðan degn
60	Ⓔ suite de la page précédente	71	Ⓔ önsket svárðan degn	72	Ⓔ önsket svárðan degn	74	Ⓔ önsket svárðan degn	76	Ⓔ önsket svárðan degn	81	Ⓔ önsket svárðan degn
61	Ⓔ suite de la page précédente	72	Ⓔ önsket svárðan degn	73	Ⓔ önsket svárðan degn	75	Ⓔ önsket svárðan degn	77	Ⓔ önsket svárðan degn	82	Ⓔ önsket svárðan degn
62	Ⓔ suite de la page précédente	73	Ⓔ önsket svárðan degn	74	Ⓔ önsket svárðan degn	76	Ⓔ önsket svárðan degn	78	Ⓔ önsket svárðan degn	83	Ⓔ önsket svárðan degn
63	Ⓔ suite de la page précédente	74	Ⓔ önsket svárðan degn	75	Ⓔ önsket svárðan degn	77	Ⓔ önsket svárðan degn	79	Ⓔ önsket svárðan degn	84	Ⓔ önsket svárðan degn
64	Ⓔ suite de la page précédente	75	Ⓔ önsket svárðan degn	76	Ⓔ önsket svárðan degn	78	Ⓔ önsket svárðan degn	80	Ⓔ önsket svárðan degn	85	Ⓔ önsket svárðan degn
65	Ⓔ suite de la page précédente	76	Ⓔ önsket svárðan degn	77	Ⓔ önsket svárðan degn	79	Ⓔ önsket svárðan degn	81	Ⓔ önsket svárðan degn	86	Ⓔ önsket svárðan degn
66	Ⓔ suite de la page précédente	77	Ⓔ önsket svárðan degn	78	Ⓔ önsket svárðan degn	80	Ⓔ önsket svárðan degn	82	Ⓔ önsket svárðan degn	87	Ⓔ önsket svárðan degn
67	Ⓔ suite de la page précédente	78	Ⓔ önsket svárðan degn	79	Ⓔ önsket svárðan degn	81	Ⓔ önsket svárðan degn	83	Ⓔ önsket svárðan degn	88	Ⓔ önsket svárðan degn
68	Ⓔ suite de la page précédente	79	Ⓔ önsket svárðan degn	80	Ⓔ önsket svárðan degn	82	Ⓔ önsket svárðan degn	84	Ⓔ önsket svárðan degn	89	Ⓔ önsket svárðan degn
69	Ⓔ suite de la page précédente	80	Ⓔ önsket svárðan degn	81	Ⓔ önsket svárðan degn	83	Ⓔ önsket svárðan degn	85	Ⓔ önsket svárðan degn	90	Ⓔ önsket svárðan degn
70	Ⓔ suite de la page précédente	81	Ⓔ önsket svárðan degn	82	Ⓔ önsket svárðan degn	84	Ⓔ önsket svárðan degn	86	Ⓔ önsket svárðan degn	91	Ⓔ önsket svárðan degn
71	Ⓔ suite de la page précédente	82	Ⓔ önsket svárðan degn	83	Ⓔ önsket svárðan degn	85	Ⓔ önsket svárðan degn	87	Ⓔ önsket svárðan degn	92	Ⓔ önsket svárðan degn
72	Ⓔ suite de la page précédente	83	Ⓔ önsket svárðan degn	84	Ⓔ önsket svárðan degn	86	Ⓔ önsket svárðan degn	88	Ⓔ önsket svárðan degn	93	Ⓔ önsket svárðan degn
73	Ⓔ suite de la page précédente	84	Ⓔ önsket svárðan degn	85	Ⓔ önsket svárðan degn	87	Ⓔ önsket svárðan degn	89	Ⓔ önsket svárðan degn	94	Ⓔ önsket svárðan degn
74	Ⓔ suite de la page précédente	85	Ⓔ önsket svárðan degn	86	Ⓔ önsket svárðan degn	88	Ⓔ önsket svárðan degn	90	Ⓔ önsket svárðan degn	95	Ⓔ önsket svárðan degn
75	Ⓔ suite de la page précédente	86	Ⓔ önsket svárðan degn	87	Ⓔ önsket svárðan degn	89	Ⓔ önsket svárðan degn	91	Ⓔ önsket svárðan degn	96	Ⓔ önsket svárðan degn
76	Ⓔ suite de la page précédente	87	Ⓔ önsket svárðan degn	88	Ⓔ önsket svárðan degn	90	Ⓔ önsket svárðan degn	92	Ⓔ önsket svárðan degn	97	Ⓔ önsket svárðan degn
77	Ⓔ suite de la page précédente	88	Ⓔ önsket svárðan degn	89	Ⓔ önsket svárðan degn	91	Ⓔ önsket svárðan degn	93	Ⓔ önsket svárðan degn	98	Ⓔ önsket svárðan degn
78	Ⓔ suite de la page précédente	89	Ⓔ önsket svárðan degn	90	Ⓔ önsket svárðan degn	92	Ⓔ önsket svárðan degn	94	Ⓔ önsket svárðan degn	99	Ⓔ önsket svárðan degn
79	Ⓔ suite de la page précédente	90	Ⓔ önsket svárðan degn	91	Ⓔ önsket svárðan degn	93	Ⓔ önsket svárðan degn	95	Ⓔ önsket svárðan degn	100	Ⓔ önsket svárðan degn
80	Ⓔ suite de la page précédente	91	Ⓔ önsket svárðan degn	92	Ⓔ önsket svárðan degn	94	Ⓔ önsket svárðan degn	96	Ⓔ önsket svárðan degn		
81	Design Specifications of the products to which this declaration relates:	92	Ⓔ önsket svárðan degn	94	Ⓔ önsket svárðan degn	96	Ⓔ önsket svárðan degn	98	Ⓔ önsket svárðan degn		
82	Konstruktionsangabe(n) der Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	93	Ⓔ önsket svárðan degn	95	Ⓔ önsket svárðan degn	97	Ⓔ önsket svárðan degn	99	Ⓔ önsket svárðan degn		
83	Constitutions of conception des produits, auxquels se rapporte cette déclaration:	94	Ⓔ önsket svárðan degn	96	Ⓔ önsket svárðan degn	98	Ⓔ önsket svárðan degn				
84	Ontwerpspecificaties van de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:	95	Ⓔ önsket svárðan degn	97	Ⓔ önsket svárðan degn						
85	Ontwerpspecificaties van de producten a los cuales hace referencia esta declaración:	96	Ⓔ önsket svárðan degn								
86	Specifiche di progetto dei prodotti cui la riferimento la presente dichiarazione:	97	Ⓔ önsket svárðan degn								
87	Πρόσβαση των προϊόντων με τα οποία συσχετίζεται η δήλωση:	98	Ⓔ önsket svárðan degn								
88	As specificações de produto dos produtos a que esta declaração se aplica:	99	Ⓔ önsket svárðan degn								
89	Проектные характеристики продукции, к которой относится данное заявление:	100	Ⓔ önsket svárðan degn								

[illegible][illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ERGA04EAV3, ERGA06EAV3, ERGA08EAV3,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN.TCF.034A12/09-2020
	—
<C>	—
<D>	Daikin.TCFP.006
<E>	HPI-CEproof Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

<K>	PS	46 bar
<L>	TSmin	-30 °C
<M>	TSmax	68 °C
<N>		R32
<P>		46 bar

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<Q>	HPI-CEproof Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---





Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 10th of January 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

EU – Safety declaration of conformity	EU – Samsvarserklæring for sikkerhet	EU – Izjava o skladnosti za sigurnost	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии на безопасность
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	EU – Tunellisuuden valmiustodistus	EU – Bitonský bezpečnostní vyhláskoz	EU – Otuluse vastuvõetlasktoon	ES – Docència d'habilitat de declaració
UE – Déclaration de conformité de sécurité	EU – Sikkerheds-overensstemmelseerklæring	UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa	EC – Декларация о соответствии на безопасность	EU – Vyhlasenie o zhode Bezpečnosť
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid	EU – Konformitetsdeklaration for sikkerhet	UE – Deklaracja de conformitate de siguranță	UE – Deklaracja de conformitate de siguranță	AB – Govenik uguniutk beyan

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates: 05 están en conformidad con (a)s siguiente(s) directiva(s) o reglamentación: 05 declare under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

02 erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht: 06 sempre se us utilizan de acuerdo con nuestras instrucciones: 06 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:

03 verklaart hierbij, op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft: 07 prodottii vengono usati in conformità alle nostre istruzioni: 07 prodottii vengono usati in conformità alle nostre istruzioni:

04 dichiara bajo su propia responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declarando: 08 cumplen plenamente las condiciones de conformidad de seguridad: 08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

ERGA04EAV3A, ERGA06EAV3A, ERGA08EAV3A,

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided 05 están en conformidad con (a)s siguiente(s) directiva(s) o reglamentación: 05 declare under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

02 the products are used in accordance with our instructions: 06 siempre se us utilizan de acuerdo con nuestras instrucciones: 06 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:

03 these general instructions are intended to ensure the safe use of the products: 07 prodottii vengono usati in conformità alle nostre istruzioni: 07 prodottii vengono usati in conformità alle nostre istruzioni:

04 these products are intended to be used in accordance with the following instructions: 08 cumplen plenamente las condiciones de conformidad de seguridad: 08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os productos a que esta declaración se refiere:

Pressure Equipment 2014/68/EU**

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

01 following the provisions of: 01 enlign basamismenra för: 01 underlagtatslagsta af:

02 conformément aux dispositions de: 02 i henhold til bestemmelserne i: 02 enligt bestämmelserna för:

03 según las disposiciones de: 03 noudattain säännöksiä: 03 noudattain säännöksiä:

04 según las disposiciones de: 04 de toedliden usaroenit: 04 de toedliden usaroenit:

05 según las disposiciones de: 05 prema odredbama: 05 prema odredbama:

06 según las disposiciones de: 06 kovat alzi: 06 kovat alzi:

07 según las disposiciones de: 07 jousuova me ts tsprohikuus tuur: 07 jousuova me ts tsprohikuus tuur:

08 según las disposiciones de: 08 jousuova me ts tsprohikuus tuur: 08 jousuova me ts tsprohikuus tuur:

09 según las disposiciones de: 09 jousuova me ts tsprohikuus tuur: 09 jousuova me ts tsprohikuus tuur:

01* as set out in <A> and judged positively by according to the 05* como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <A> 05* como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <A>

02* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 06* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 06* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A>

03* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 07* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 07* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A>

04* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 08* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A> 08* as set out in the Technical Construction File <A> and judged positively by according to the Certificate <A>

<A>	DAIKIN.TCF.034A.12/09-2020
	DEKRA (NB0344)
<C>	2192529.0551-EMC
<D>	Daikin.TCFP.006
<E>	VINÇOTTE nv (NB0026)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 10th of January 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Pilsen Skvrňany, Czech Republic

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis
02	Fortsättning av föregående sida	09	Ⓔ pokračování předchozí stránky	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivulla	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jatkajaksen jatkaminen
03	Fortsättning av föregående sida	10	Ⓔ continuation of the page	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ jatkajaksen jatkaminen
04	Fortsättning av föregående sida	11	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
05	Ⓔ continuation of the page	12	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	19	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	20	Ⓔ denisse leikkuu jatk	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	21	Ⓔ denisse leikkuu jatk	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	22	Ⓔ denisse leikkuu jatk	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	23	Ⓔ denisse leikkuu jatk	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ denisse leikkuu jatk	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	25	Ⓔ denisse leikkuu jatk	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	26	Ⓔ denisse leikkuu jatk	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	27	Ⓔ denisse leikkuu jatk	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	28	Ⓔ denisse leikkuu jatk	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	29	Ⓔ denisse leikkuu jatk	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	30	Ⓔ denisse leikkuu jatk	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	31	Ⓔ denisse leikkuu jatk	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	32	Ⓔ denisse leikkuu jatk	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	33	Ⓔ denisse leikkuu jatk	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	34	Ⓔ denisse leikkuu jatk	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	35	Ⓔ denisse leikkuu jatk	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	36	Ⓔ denisse leikkuu jatk	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	37	Ⓔ denisse leikkuu jatk	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	38	Ⓔ denisse leikkuu jatk	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	39	Ⓔ denisse leikkuu jatk	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	40	Ⓔ denisse leikkuu jatk	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	41	Ⓔ denisse leikkuu jatk	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	42	Ⓔ denisse leikkuu jatk	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
29	Ⓔ suite de la page précédente	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	43	Ⓔ denisse leikkuu jatk	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
30	Ⓔ suite de la page précédente	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	44	Ⓔ denisse leikkuu jatk	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
31	Ⓔ suite de la page précédente	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	45	Ⓔ denisse leikkuu jatk	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
32	Ⓔ suite de la page précédente	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	46	Ⓔ denisse leikkuu jatk	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
33	Ⓔ suite de la page précédente	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	47	Ⓔ denisse leikkuu jatk	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
34	Ⓔ suite de la page précédente	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	48	Ⓔ denisse leikkuu jatk	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
35	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	49	Ⓔ denisse leikkuu jatk	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
36	Ⓔ suite de la page précédente	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	50	Ⓔ denisse leikkuu jatk	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
37	Ⓔ suite de la page précédente	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	51	Ⓔ denisse leikkuu jatk	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
38	Ⓔ suite de la page précédente	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	52	Ⓔ denisse leikkuu jatk	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
39	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	53	Ⓔ denisse leikkuu jatk	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
40	Ⓔ suite de la page précédente	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	54	Ⓔ denisse leikkuu jatk	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
41	Ⓔ suite de la page précédente	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	55	Ⓔ denisse leikkuu jatk	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
42	Ⓔ suite de la page précédente	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	56	Ⓔ denisse leikkuu jatk	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
43	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	57	Ⓔ denisse leikkuu jatk	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
44	Ⓔ suite de la page précédente	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	58	Ⓔ denisse leikkuu jatk	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
45	Ⓔ suite de la page précédente	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	59	Ⓔ denisse leikkuu jatk	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
46	Ⓔ suite de la page précédente	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	60	Ⓔ denisse leikkuu jatk	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
47	Ⓔ suite de la page précédente	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	61	Ⓔ denisse leikkuu jatk	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
48	Ⓔ suite de la page précédente	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	62	Ⓔ denisse leikkuu jatk	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
49	Ⓔ suite de la page précédente	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	63	Ⓔ denisse leikkuu jatk	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
50	Ⓔ suite de la page précédente	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	64	Ⓔ denisse leikkuu jatk	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
51	Ⓔ suite de la page précédente	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	65	Ⓔ denisse leikkuu jatk	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
52	Ⓔ suite de la page précédente	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	66	Ⓔ denisse leikkuu jatk	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
53	Ⓔ suite de la page précédente	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	67	Ⓔ denisse leikkuu jatk	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
54	Ⓔ suite de la page précédente	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	68	Ⓔ denisse leikkuu jatk	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
55	Ⓔ suite de la page précédente	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	69	Ⓔ denisse leikkuu jatk	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
56	Ⓔ suite de la page précédente	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	70	Ⓔ denisse leikkuu jatk	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
57	Ⓔ suite de la page précédente	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	71	Ⓔ denisse leikkuu jatk	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
58	Ⓔ suite de la page précédente	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	72	Ⓔ denisse leikkuu jatk	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
59	Ⓔ suite de la page précédente	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	73	Ⓔ denisse leikkuu jatk	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
60	Ⓔ suite de la page précédente	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	74	Ⓔ denisse leikkuu jatk	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
61	Ⓔ suite de la page précédente	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	75	Ⓔ denisse leikkuu jatk	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
62	Ⓔ suite de la page précédente	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	76	Ⓔ denisse leikkuu jatk	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
63	Ⓔ suite de la page précédente	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	77	Ⓔ denisse leikkuu jatk	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
64	Ⓔ suite de la page précédente	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	78	Ⓔ denisse leikkuu jatk	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
65	Ⓔ suite de la page précédente	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	79	Ⓔ denisse leikkuu jatk	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
66	Ⓔ suite de la page précédente	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	80	Ⓔ denisse leikkuu jatk	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
67	Ⓔ suite de la page précédente	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	81	Ⓔ denisse leikkuu jatk	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
68	Ⓔ suite de la page précédente	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	82	Ⓔ denisse leikkuu jatk	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
69	Ⓔ suite de la page précédente	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	83	Ⓔ denisse leikkuu jatk	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
70	Ⓔ suite de la page précédente	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	84	Ⓔ denisse leikkuu jatk	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
71	Ⓔ suite de la page précédente	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	85	Ⓔ denisse leikkuu jatk	92	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
72	Ⓔ suite de la page précédente	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	86	Ⓔ denisse leikkuu jatk	93	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
73	Ⓔ suite de la page précédente	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	87	Ⓔ denisse leikkuu jatk	94	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
74	Ⓔ suite de la page précédente	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	88	Ⓔ denisse leikkuu jatk	95	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
75	Ⓔ suite de la page précédente	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	89	Ⓔ denisse leikkuu jatk	96	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
76	Ⓔ suite de la page précédente	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	90	Ⓔ denisse leikkuu jatk	97	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
77	Ⓔ suite de la page précédente	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	91	Ⓔ denisse leikkuu jatk	98	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
78	Ⓔ suite de la page précédente	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	92	Ⓔ denisse leikkuu jatk	99	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
79	Ⓔ suite de la page précédente	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	93	Ⓔ denisse leikkuu jatk	100	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
80	Ⓔ suite de la page précédente	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	92	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	94	Ⓔ denisse leikkuu jatk		
81	Design Specifications of the products to which this declaration relates:	07	Πρόβλεψη των τεχνικών των προϊόντων με τα οποία συσχετίζονται οι δηλώσεις:	07	Πρόβλεψη των τεχνικών των προϊόντων με τα οποία συσχετίζονται οι δηλώσεις:	07	Πρόβλεψη των τεχνικών των προϊόντων με τα οποία συσχετίζονται οι δηλώσεις:	13	Taia Imoitusta koskevien tuotteen tekniset määrittelyt:	20	Tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
02	Konstruktionsspezifikationen der Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	08	As specificações de projeto dos produtos a que esta declaração se aplica:	08	As specificações de projeto dos produtos a que esta declaração se aplica:	08	As specificações de projeto dos produtos a que esta declaração se aplica:	14	Specifikace konstrukce výrobku, ke kterým se vztahuje tato prohlášení:	21	Projektiõnõudumõeld

01	02	03	04	05	06	10	15	19	24
01 - Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumum alowable pressure (PS) • Minimumum alowable temperature (TS) • TSmn. Minimum alowable temp. side <4> (°C) • TSmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	02 - Minimalna zalogasna temperatura (TS) • Minimumum alowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimalna zalogasna temperatura (TS) • TSmn. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	03 - Pression maximale admissible (PS) <4> (bar) • Température minimum admissible (TS) • Température minimum admissible (TS) • TSmn. Température minimum admissible (TS) • TSmx. Température saturée correspondante à la pression maximale admissible (PS) <4> (°C) • Réfrigérant: <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression: <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaque signalétique du modèle	04 - Maximaln dovoľná tlaková teplota (TS) • Minimumum alowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimalnámá dovoľná teplota (TS) • TSmn. Minimumum alowable pressure (PS) <4> (°C) • TSmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	05 - Presión máxima admisible (PS) <4> (bar) • Temperatura mínima admisible (TS) • Temperatura mínima admisible (TS) • TSmn. Temperatura mínima admisible (TS) • TSmx. Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima admisible (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Ajuste del dispositivo de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	06 - Pressione massima consentita (PS) <4> (bar) • Temperatura minima massima consentita (TS) • TSmn. Temperatura minima nel lato di bassa pressione <4> (°C) • TSmx. Temperatura saturata corrispondente alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar) • Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del modello	10 - Maks. tladi tlak (PS) <4> (bar) • Min. inoks. tladi teplota (TS) • TSmn. Temperatura na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Max. tladi teplota svarenia ili maks. tladi tlak (PS) <4> (°C) • (Klenidet): <4> • Instaliraj na tlakovni sušilac: <4> (bar) • Produkcioni broj i proizvodnja: se modelnim listićima • Minimaln tladi tlak (PS) <4> (bar) • Minimaln tladi teplota (TS) • TSmn. Minimumum teplota na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Maximumum teplota pri savajanju maksimaln tladi tlak (PS) <4> (°C) • (Koldmedel): <4> • Installing for tycksakhetshet: <4> (bar) • Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens tekniska lit	15 - Najveći dopušten tlak (PS) <4> (bar) • Najniža dopuštena temperatura (TS) • TSmn. Najniža temperatura na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom tlaku (PS) <4> (°C) • (Radno sredstvo): <4> • Postavite sušilac na prievlaskosti: <4> (bar) • Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte najnižu ploču modela	19 - Maksimāli doļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumā maksimālā temperatūra (TS) • TSmn. Minimumā temperatūra uz izplūdes šķērķi: <4> (°C) • TSmx. Nosaukta temperatūra, kas atbilst maksimālajam doļaujamam spiedienam (PS) <4> (°C) • (Darbviens): <4> • Nosaukto drošības ierīci uzstādiet uz šķērķi: <4> (bar) • Izveidošana: sērijas numurs, ražošanas gads: skatīt modeļa izgatavotāju zīmējuma pielikuli	24 - Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumum alowable temperature (TS) • TSmn. Minimum alowable temp. side <4> (°C) • TSmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
01 - Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumum alowable pressure (PS) • Minimumum alowable temperature (TS) • TSmn. Minimum alowable temp. side <4> (°C) • TSmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	02 - Minimalna zalogasna temperatura (TS) • Minimumum alowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimalna zalogasna temperatura (TS) • TSmn. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	03 - Pression maximale admissible (PS) <4> (bar) • Température minimum admissible (TS) • Température minimum admissible (TS) • TSmn. Température minimum admissible (TS) • TSmx. Température saturée correspondante à la pression maximale admissible (PS) <4> (°C) • Réfrigérant: <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression: <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaque signalétique du modèle	04 - Maximaln dovoľná tlaková teplota (TS) • Minimumum alowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimalnámá dovoľná teplota (TS) • TSmn. Minimumum alowable pressure (PS) <4> (°C) • TSmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	05 - Presión máxima admisible (PS) <4> (bar) • Temperatura mínima admisible (TS) • Temperatura mínima admisible (TS) • TSmn. Temperatura mínima admisible (TS) • TSmx. Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima admisible (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Ajuste del dispositivo de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	06 - Pressione massima consentita (PS) <4> (bar) • Temperatura minima massima consentita (TS) • TSmn. Temperatura minima nel lato di bassa pressione <4> (°C) • TSmx. Temperatura saturata corrispondente alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar) • Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del modello	10 - Maks. tladi tlak (PS) <4> (bar) • Min. inoks. tladi teplota (TS) • TSmn. Temperatura na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Max. tladi teplota svarenia ili maks. tladi tlak (PS) <4> (°C) • (Klenidet): <4> • Instaliraj na tlakovni sušilac: <4> (bar) • Produkcioni broj i proizvodnja: se modelnim listićima • Minimaln tladi tlak (PS) <4> (bar) • Minimaln tladi teplota (TS) • TSmn. Minimumum teplota na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Maximumum teplota pri savajanju maksimaln tladi tlak (PS) <4> (°C) • (Koldmedel): <4> • Installing for tycksakhetshet: <4> (bar) • Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens tekniska lit	15 - Najveći dopušten tlak (PS) <4> (bar) • Najniža dopuštena temperatura (TS) • TSmn. Najniža temperatura na prievlaskosti: <4> (°C) • TSmx. Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom tlaku (PS) <4> (°C) • (Radno sredstvo): <4> • Postavite sušilac na prievlaskosti: <4> (bar) • Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte najnižu ploču modela	19 - Maksimāli doļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumā maksimālā temperatūra (TS) • TSmn. Minimumā temperatūra uz izplūdes šķērķi: <4> (°C) • TSmx. Nosaukta temperatūra, kas atbilst maksimālajam doļaujamam spiedienam (PS) <4> (°C) • (Darbviens): <4> • Nosaukto drošības ierīci uzstādiet uz šķērķi: <4> (bar) • Izveidošana: sērijas numurs, ražošanas gads: skatīt modeļa izgatavotāju zīmējuma pielikuli	24 - Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumum alowable temperature (TS) • TSmn. Minimum

[illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ERGA04EAV3A, ERGA06EAV3A, ERGA08EAV3A,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN.TCF.034A12/09-2020
	—
<C>	—
<D>	Daikin.TCFP.006
<E>	HPI-CEproof Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<K>	PS	46 bar
<L>	TSmin	-30 °C
<M>	TSmax	68 °C
<N>		R32
<P>		46 bar

<Q>	HPI-CEproof Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---



Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 10th of January 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

[illegible]

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01** declare under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
02 erklaart in alénele verantwoordelijkheid dat de Producte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 déclare sous sa seule responsabilité que les produits sur lesquels la présente déclaration
verklaart heeft op eigen verantwoordelijkheid van de producenten vervaardigd te zijn;
04 dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
dichiarano bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
05 бъявляет под своей ответственностью, что продукция, к которой относится эта декларация,
произведена при исключительной ответственности производителя;
06 declara sub sua exclusivă responsabilitate că produsele la care se referă:
07

ERGA06EAV3H, ERGA08EAV3H,

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | are in conformity with the following directives(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions: | 05 | están en conformidad con las siguientes directivas(s) o reglamentación(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones: |
| 02 | these Richtlijnen/Ordnungen/Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Vorschriften verwendet werden. | 06 | sono conformi alle direttive o al regolamento, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni: |
| 03 | conformes à la(ux) directiv(e) ou à la(ux) réglementation(s) suivante(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions: | 07 | указанные требования не являются обязательными, если продукция будет использоваться в соответствии с нашими инструкциями: |
| 04 | in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en) op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: | 08 | edilho em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: |

Pressure Equipment 2014/68/EU**

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|
| 01 | following the provisions of: | 10 | under liggende af: |
| 02 | gemäß den Bestimmungen für: | 11 | enligt bestemmelserne for: |
| 03 | conformément aux dispositions de: | 12 | i henhold til bestemmelserne i: |
| 04 | vorgens de bepalingen van: | 13 | noudatni sáhmáse: |
| 05 | siguiendo las disposiciones de: | 14 | za doordien ustanovi: |
| 06 | secondo le disposizioni di: | 15 | prema uredbama: |
| 07 | συνόψου με τις διατάξεις των: | 16 | követ az: |
| 08 | segundo as disposições de: | 17 | zgodne z postavitami: |
| 09 | в соответствии с положениями: | 18 | urnånd prevederile: |

- 01 * as set out in and judged positively by according to the **Certificat**
* as set out in the Technical Construction File and judged positively by
* tal como se estabelece em e julgado positivamente por
* de acordo com o **Certificado**
* tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica
* judged positively by according to the **Certificat**
* jugado positivamente por (Modulo aplicado) según el **Certificado** . Categoría de riesgo . Consulte también la siguiente página.
* delatado în și judecat pozitivamente de , secondo **Certificatul**
* delatado în Fiș. Tehnică de Construcție și judecat pozitivamente de (Modulo aplicat) secondo **Certificatul** . Categorie de risc . Fă referință anche alla pagina successiva.
* tal como se estabelece em e julgado positivamente por segundo o **Certificado**
* tal como se estabelece em e julgado positivamente por segundo o **Certificado**
* tal como se establece en el Archivo Técnico de Construcción y juzgado positivamente por (Módulo aplicado) según el **Certificado** . Categoría de riesgo . Consulte también la página siguiente.
* tal como se estabelece em e com o parecer positivo de
* de acordo com o **Certificado**
* tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção e com o parecer positivo de (Módulo aplicado) de acordo com o **Certificado** . Categoria de risco . Consultar também a página seguinte.

- [illegible]

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 29 | отмечает, требовании, упомянутых ниже, директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии с нашими инструкциями. | 12 | er översenslimesse med följande direktiv(er) eller föreskrifter(er) utifrån att produktene brukes henhold til våre instruksjoner. |
| 30 | overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelser(i). | 13 | er utarbejdet i henhold til følgende direktiv(er) eller bestemmelser(e) som er i overensstemmelse med følgende tekniske bestemmelser. |
| 31 | fulfilled the requirements of the following directives (or) regulations. | 14 | er utarbejdet i henhold til følgende direktiv(er) eller bestemmelser(e) som er i overensstemmelse med følgende tekniske bestemmelser. |
| 32 | complies with the following directives (or) regulations. | 15 | er utarbejdet i henhold til følgende direktiv(er) eller bestemmelser(e) som er i overensstemmelse med følgende tekniske bestemmelser. |
| 33 | complies with the following directives (or) regulations. | 16 | er utarbejdet i henhold til følgende direktiv(er) eller bestemmelser(e) som er i overensstemmelse med følgende tekniske bestemmelser. |

- | | |
|----|----------------------------------|
| 01 | as amended, |
| 02 | in der jeweils gültigen Fassung, |
| 03 | bles que modifies, |
| 04 | zoas gewizd, |
| 05 | en su forma arrendada, |
| 06 | e successive modifioate, |
| 07 | ömsököw iportatöröföi, |
| 08 | conforme emendado, |
| 09 | e pekeratqouqet peparauim, |
| 10 | som tilføjet, |
| 11 | med tilleg, |
| 12 | med breiate endringer, |
| 13 | selasina kun ne orat muuletaina, |

EN 60335-2-40,

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- 14 v plátnom znení,
- 15 ako je zmienená amandamentom,
- 16 as možnosťou revencie,
- 17 z pôvodným znením,
- 18 vo zmenených zneniach,
- 19 ako je to zmenené,
- 20 k osudovému,
- 21 krevne zločina,
- 22 a jeho toľko redakcia,
- 23 a prípadoch,
- 24 v poslednom plátnom vydaní,
- 25 deštruktívne,

- 19 **koi je dočetočen v <A>* in dočeno s strani v skladu s certifikatno <C>
 20 **koi je dočetočen v izvirni napi <A>* in dočeno s strani (Uporabljati
 21 posredne <A> slovarstvo v Slovene leksikonu konstrukcije <A> ali kane
 22 posredne <A> slovarstvo v Slovene leksikonu konstrukcije <A> ali kane
 23 neizkušena <A>). Vidi več naslednjo stranu.
- 24 **ako pobo uvedene <A> o pozitivne zisene silade*
 25 **sosvedbenim <A>*
- 26 **ako je to stavovje v Slove leksikonu konstrukcije <A>* ali kane
 27 posredne <A> slovarstvo v Slovene leksikonu konstrukcije <A> ali kane
 28 neizkušena <A>). Vidi več naslednjo stranu.
- 29 **<A> ja belitilni gbi v . Serifikasija göre <C>* laiatidin olumu
 30 olak, degtendin gbi.
- 31 **<A> Tekin Var Deyasinla belitilni gbi v Serifikasija göre*
 32 **degtendin gbi v Serifikasija göre <C>* laiatidin olumu
 33 **degtendin gbi v Serifikasija göre <C>* laiatidin olumu
 34 **Risk laiatidin olumu (Uygulan olum) <A>* degtendin gbi.
 35 Risk laiatidin olumu <A> Ayrica tek donari sayilay bakiin

<A>	DAIKIN.TCF.034C/11-2021
	DEKRA (NB0344)
<C>	2192629.0551-EMC
<D>	Daikin.TCFP.006
<E>	VINÇOTTE nv (NB0026)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

DAIKIN **DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.** U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic
Yasuto Hiraoaka Managing Director
Pilsen, 10th of January 2022

[illegible][illegible][illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ERGA06EAV3H, ERGA08EAV3H,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN.TCF.034C1/1-2021
	—
<C>	—
<D>	Daikin.TCFP.006
<E>	HPI-CEproof Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

<K>	PS	46 bar
<L>	TSmin	-30 °C
<M>	TSmax	68 °C
<N>		R32
<P>		46 bar

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<Q>	HPI-CEproof Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---





Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 10th of January 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

EU – Safety declaration of conformity	EU – Samsvarserklæring for sikkerhet	EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии за безопасност
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	EU – Tuuvalausuden valmiustaselmakausus	EU – Bttonsigi megleléségi nyilatkozat	EU – Otuhusa vatavutdeklaratsioon	ES – Dozhlava obshchego deklaratsii
UE – Déclaration de conformité de sécurité	EU – Sikkerheds-overensstemmelseerklæring	UE – Deklaracija zgodnosti z varnostni zaupaznost	EC – Deklaratsiya za sobotstvovanie za bezopasnost	EU – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid	EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet	UE – Deklaratsje de conformitate de siguranță		AB – Govenik ugutnuk bejani

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates: 01 обьявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
- 02 erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht: 02 erklarer som eneiansvarlig, at produktene, som er omfattet af denne erklæring:
- 03 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration: 03 deklarera sig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæring:
- 04 verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft: 04 imolaia ystomana omalla vastutusega, etla lapani imolusem laktolamata luotelt:
- 05 declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declaración: 05 prohlásje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
- 06 dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione: 06 izjavlja pod skljubno vlastitom odgovornostjo da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
- 07 obъявляет под своим исключительным итс. ответств. что продукция, к которой относится настоящее заявление: 07 izjavi, da je to proizvod na koga se ova izjava odnosi:
- 08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere: 08 teljes felelősséggel tudatában kijelenti, hogy a termékék, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

ERGA08EAV3H7,

- 01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions: 01 отговячат требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии с нашими инструкциями:
- 02 följande(n) Riktlinjer eller Föreskrifter enligt, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Vorschriften verwendet werden: 02 outelita käytävien direktiivien tai asetuksen mukaisa, edellytäten etla tuotteen käytön ohjeiden mukaisesti:
- 03 sont conformes à laux directiv(e)s ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions: 03 jsou ve shodě s následujícími směrnici nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
- 04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: 04 esadno em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

Pressure Equipment 2014/68/EU**
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- 01 following the provisions of: 01 в соответствии с положениями:
- 02 gemäß der Bestimmungen für: 02 conforme emendado,
- 03 conformément aux dispositions de: 03 in der jeweils gültigen Fassung,
- 04 volgens de bepalingen van: 03 teles que modifiées,
- 05 siguiendo las disposiciones de: 10 zoals gewijzigd,
- 06 secondo le disposizioni di: 05 en su forma emendada,
- 07 олуповноу је тс. прописана твр: 06 e successive modifiche,
- 08 seguindo as disposições de: 07 отку његов прописана,
- 09 в соответствии с положениями:

- 01* as set out in and judged positively by according to the Certificate : 01* как указано в и в соответствии с положительным решением : 01* jak bylo uvedeno v a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením :
- 02* as set out in the Technical Construction File and judged positively by according to the Certificate : 02* как указано в доске технического толкования и в соответствии с положительным решением : 02* jak bylo uvedeno v souboji technické konstituce a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 03* as set out in the Certificate : 03* как указано в Сертификате : 03* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :

- 04* as set out in the Certificate : 04* как указано в Сертификате : 04* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 05* as set out in the Certificate : 05* как указано в Сертификате : 05* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 06* as set out in the Certificate : 06* как указано в Сертификате : 06* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 07* as set out in the Certificate : 07* как указано в Сертификате : 07* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 08* as set out in the Certificate : 08* как указано в Сертификате : 08* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 09* as set out in the Certificate : 09* как указано в Сертификате : 09* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 10* as set out in the Certificate : 10* как указано в Сертификате : 10* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 11* as set out in the Certificate : 11* как указано в Сертификате : 11* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 12* as set out in the Certificate : 12* как указано в Сертификате : 12* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 13* as set out in the Certificate : 13* как указано в Сертификате : 13* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 14* as set out in the Certificate : 14* как указано в Сертификате : 14* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 15* as set out in the Certificate : 15* как указано в Сертификате : 15* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 16* as set out in the Certificate : 16* как указано в Сертификате : 16* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 17* as set out in the Certificate : 17* как указано в Сертификате : 17* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 18* as set out in the Certificate : 18* как указано в Сертификате : 18* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 19* as set out in the Certificate : 19* как указано в Сертификате : 19* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 20* as set out in the Certificate : 20* как указано в Сертификате : 20* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 21* as set out in the Certificate : 21* как указано в Сертификате : 21* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 22* as set out in the Certificate : 22* как указано в Сертификате : 22* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 23* as set out in the Certificate : 23* как указано в Сертификате : 23* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 24* as set out in the Certificate : 24* как указано в Сертификате : 24* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 25* as set out in the Certificate : 25* как указано в Сертификате : 25* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :

- 01* as set out in the Certificate : 01* как указано в Сертификате : 01* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 02* as set out in the Certificate : 02* как указано в Сертификате : 02* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 03* as set out in the Certificate : 03* как указано в Сертификате : 03* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 04* as set out in the Certificate : 04* как указано в Сертификате : 04* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 05* as set out in the Certificate : 05* как указано в Сертификате : 05* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 06* as set out in the Certificate : 06* как указано в Сертификате : 06* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 07* as set out in the Certificate : 07* как указано в Сертификате : 07* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 08* as set out in the Certificate : 08* как указано в Сертификате : 08* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 09* as set out in the Certificate : 09* как указано в Сертификате : 09* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 10* as set out in the Certificate : 10* как указано в Сертификате : 10* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 11* as set out in the Certificate : 11* как указано в Сертификате : 11* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 12* as set out in the Certificate : 12* как указано в Сертификате : 12* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 13* as set out in the Certificate : 13* как указано в Сертификате : 13* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 14* as set out in the Certificate : 14* как указано в Сертификате : 14* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 15* as set out in the Certificate : 15* как указано в Сертификате : 15* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 16* as set out in the Certificate : 16* как указано в Сертификате : 16* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 17* as set out in the Certificate : 17* как указано в Сертификате : 17* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 18* as set out in the Certificate : 18* как указано в Сертификате : 18* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 19* as set out in the Certificate : 19* как указано в Сертификате : 19* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 20* as set out in the Certificate : 20* как указано в Сертификате : 20* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 21* as set out in the Certificate : 21* как указано в Сертификате : 21* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 22* as set out in the Certificate : 22* как указано в Сертификате : 22* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 23* as set out in the Certificate : 23* как указано в Сертификате : 23* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 24* as set out in the Certificate : 24* как указано в Сертификате : 24* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :
- 25* as set out in the Certificate : 25* как указано в Сертификате : 25* jak bylo uvedeno v listině certifikátu a pozitivně zjištěno použitím modulu v souladu s osvědčením :

<A>	DAIKIN.TCF.034C8.05-2022
	DEKRA (NB0344)
<C>	2192529.0551-EMC
<D>	DAIKIN.TCF.PED.0715A
<E>	VINÇOTTE nv (NB0026)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II



Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of September 2022



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany, Czech Republic

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brüge side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankastino postupak leštiny
02	Fortsättning der föregående sida	09	Ⓔ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	16	Ⓔ jatkana edellisen jalg	23	Ⓔ upravljanje lapusne umnjajums
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ oavsett om till till föregående sida	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	19	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
05	Ⓔ continuation de la page antérieure	12	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	20	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	21	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	22	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	23	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	24	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	25	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	26	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	27	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	28	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	29	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	30	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	31	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	32	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	33	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	34	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	35	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	36	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	37	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	38	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	39	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	40	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	41	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	42	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	43	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
29	Ⓔ suite de la page précédente	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	44	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
30	Ⓔ suite de la page précédente	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	45	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
31	Ⓔ suite de la page précédente	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	46	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
32	Ⓔ suite de la page précédente	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	47	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
33	Ⓔ suite de la page précédente	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	48	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
34	Ⓔ suite de la page précédente	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	49	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
35	Ⓔ suite de la page précédente	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	50	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
36	Ⓔ suite de la page précédente	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	51	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
37	Ⓔ suite de la page précédente	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	52	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
38	Ⓔ suite de la page précédente	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	53	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
39	Ⓔ suite de la page précédente	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	54	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
40	Ⓔ suite de la page précédente	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	55	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
41	Ⓔ suite de la page précédente	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	56	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
42	Ⓔ suite de la page précédente	49	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	57	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
43	Ⓔ suite de la page précédente	50	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	58	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
44	Ⓔ suite de la page précédente	51	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	59	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
45	Ⓔ suite de la page précédente	52	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	60	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
46	Ⓔ suite de la page précédente	53	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	61	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
47	Ⓔ suite de la page précédente	54	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	62	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
48	Ⓔ suite de la page précédente	55	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	63	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
49	Ⓔ suite de la page précédente	56	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	64	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
50	Ⓔ suite de la page précédente	57	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	65	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
51	Ⓔ suite de la page précédente	58	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	66	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
52	Ⓔ suite de la page précédente	59	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	67	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
53	Ⓔ suite de la page précédente	60	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	68	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
54	Ⓔ suite de la page précédente	61	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	69	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
55	Ⓔ suite de la page précédente	62	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	70	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
56	Ⓔ suite de la page précédente	63	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	71	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
57	Ⓔ suite de la page précédente	64	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	72	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
58	Ⓔ suite de la page précédente	65	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	73	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
59	Ⓔ suite de la page précédente	66	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	74	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
60	Ⓔ suite de la page précédente	67	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	75	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
61	Ⓔ suite de la page précédente	68	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	76	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
62	Ⓔ suite de la page précédente	69	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	77	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
63	Ⓔ suite de la page précédente	70	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	78	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
64	Ⓔ suite de la page précédente	71	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	79	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
65	Ⓔ suite de la page précédente	72	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	80	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
66	Ⓔ suite de la page précédente	73	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	81	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
67	Ⓔ suite de la page précédente	74	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	82	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
68	Ⓔ suite de la page précédente	75	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	83	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
69	Ⓔ suite de la page précédente	76	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	84	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
70	Ⓔ suite de la page précédente	77	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	85	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
71	Ⓔ suite de la page précédente	78	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	86	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	92	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
72	Ⓔ suite de la page précédente	79	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	87	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	93	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
73	Ⓔ suite de la page précédente	80	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	88	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	94	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
74	Ⓔ suite de la page précédente	81	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	89	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	95	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
75	Ⓔ suite de la page précédente	82	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	90	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	96	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
76	Ⓔ suite de la page précédente	83	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	91	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	97	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
77	Ⓔ suite de la page précédente	84	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	92	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	98	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
78	Ⓔ suite de la page précédente	85	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	93	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	99	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
79	Ⓔ suite de la page précédente	86	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	94	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	100	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana
80	Ⓔ suite de la page précédente	87	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	91	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	92	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	95	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani		
81	Ⓔ suite de la page précédente	88	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	92	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	93	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	96	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani		
82	Ⓔ suite de la page précédente	89	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	93	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	94	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	97	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani		
83	Ⓔ suite de la page précédente	90	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	94	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana	95	Ⓔ otkrivanje iz prethodnjeg strana				

[illegible][illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ERGA08EAV3H7,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN.TCF.034C805-2022
	—
<C>	—
<D>	DAIKIN.TCF.PED.0715A
<E>	HPI-CEproof Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

<K>	PS	46 bar
<L>	TSmin	-30 °C
<M>	TSmax	68 °C
<N>		R32
<P>		46 bar

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<Q>	HPI-CEproof Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---



Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of September 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Sisukord

1	Info käesoleva dokumendi kohta	18
2	Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised	18
3	Teave karbi kohta	19
3.1	Välisseade	19
3.1.1	Välisseadme käsitlemine	19
3.1.2	Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest	20
4	Seadme paigaldamine	20
4.1	Paigalduskoha ettevalmistamine	20
4.1.1	Nõuded välisseadme paigalduskohale	20
4.1.2	Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades	20
4.2	Välisseadme monteerimine	21
4.2.1	Paigaldusstruktuur	21
4.2.2	Välisseadme paigaldamiseks	22
4.2.3	Äravoolu tagamiseks	23
4.2.4	Välisseadme kindlustamine ümber kukkumise eest	23
4.3	Seadme avamine	24
4.3.1	Välisseadme avamiseks	24
5	Torude paigaldamine	24
5.1	Külmaaine torustiku ühendamine	24
5.1.1	Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele	24
5.2	Külmaaine torustiku kontrollimine	24
5.2.1	Lekete kontrollimine	24
5.2.2	Vaakumkuivatuse tegemine	24
5.2.3	Külmaaine torustiku isoleerimine	25
5.3	Külmaaine laadimine	25
5.3.1	Täiendava külmaaine koguse määramine	25
5.3.2	Külmaaine lisamine	25
5.3.3	Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine	25
6	Elektripaigaldus	25
6.1	Elektrilisest vastavusest	25
6.2	Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed	26
6.3	Elektrijuhtmetiku ühendamise juhised	26
6.4	Ühendused välisseadmega	26
6.4.1	Elektrijuhtmetiku ja välisseadme ühendamiseks	26
7	Välisseadme käivitamine	27
8	Tehnilised andmed	28
8.1	Torustiku skeem: Välisseade	28
8.2	Juhtmeskeem: välisseade	29

1 Info käesoleva dokumendi kohta

Sihtrühm

Volitatud paigaldajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
 - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
 - Formaati: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
 - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
 - Formaati: paber (siseseadme karbis)

- **Kasutaja viitejuhend.**
 - Detailed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
 - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Paigaldusjuhend – Välisseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaati: Paber (välisseadme karbis)
- **Paigaldusjuhend – Siseseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaati: paber (siseseadme karbis)
- **Paigaldaja viitejuhend:**
 - Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed ...
 - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Lisaseadmete lisabrošüür:**
 - Lisateave lisaseadmete paigaldamise kohta
 - Vorming: paber (siseseadme karbis) + digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või edasimüüja käest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Tehnilised andmed

- Värskem tehniliste andmete **alamkogum** on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).
- Värskem tehniliste andmete **täielik kogum** on saadaval portaalis Daikin Business Portal (vajalik autentimine).

2 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

Seadme käsitlemine ("3.1.1 Välisseadme käsitlemine" ▶ 19)



ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

Paigalduskoht (vt "4.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" ▶ 20)



HOIATUS

Seadme õigeks paigaldamiseks järgige selles juhendis toodud hooldusruumi. Vt "4.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" ▶ 20].



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

Välisseadme monteerimine (vt "4.2 Välisseadme monteerimine" ▶ 21)



HOIATUS

Välisseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhistele. Vt "4.2 Välisseadme monteerimine" ▶ 21].



ETTEVAATUST

ÄRGE eemaldage kaitsepappi enne, kui seade on korralikult paigaldatud.

Seadme avamine ja sulgemine (vt "4.3 Seadme avamine" ▶ 24])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Torude paigaldamine (vt "5 Torude paigaldamine" ▶ 24])



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



HOIATUS

Kui kogu jahutusaine kogus süsteemis on $\geq 1,84$ kg (st torude pikkus on ≥ 27 m), tuleb järgida ka siseseadme minimaalse põranda pindala nõudeid. Vaadake lisateavet siseseadme paigaldusjuhendist.



HOIATUS

- Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained võivad põhjustada plahvatusi ja õnnetusi.
- R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
- Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja -prille.

Elektripaigaldised (vt "6 Elektripaigaldus" ▶ 25])



HOIATUS

Elektrijuhtmete ühendamise meetod PEAB vastama järgmistele juhistele:

- See juhend. Vt "6 Elektripaigaldus" ▶ 25].
- Välisseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub pealmise plaadi siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "8.2 Juhtmeskeem: välisseade" ▶ 29].



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablina ALATI mitmesoonelisi kaableid.



HOIATUS

- Kogu juhtmistiku PEAB paigaldama volitatud elektrik ja see PEAB vastama kehtivatele õigusaktidele.
- Ühendage elektrijuhtmed fikseeritud juhtmistikuga.
- Kõik paigaldamiseks hangitud komponendid ja elektrikonstruksioonid PEAVAD vastama kehtivatele õigusaktidele.



HOIATUS

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööki.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmekõidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage harujuhtmeid, kiudjuhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtsarnemise ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööki või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.



TEAVITUSTÖÖ

Kaitsmete tüüpi ja andmeid või kaitselülite andmeid on kirjeldatud peatükis "6 Elektripaigaldus" ▶ 25].

3 Teave karbi kohta

3.1 Välisseade


3.1.1 Välisseadme käsitlemine




ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

- Kasutage seadme käsitlemisel vasakul tõstetoppi ja paremal käepidet. Tõmmake korraga üles tõstetopi mõlemad pooled, et vältida tõstetropi seadmelt lahti tulemist.



4 Seadme paigaldamine



2 Seadme käsitlemise ajal:



- Hoidke mõlemad töstetropi pooled ühepikkused.
- Hoidke selg sirgu.



3 Pärast seadme kinnitamist eemaldage seadmelt töstetropp, tõmmates töstetropi 1 poolelt.

3.1.2 Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest

- 1 Tõstke välisseade üles. Vt "3.1.1 Välisseadme käsitlemine" [p 19].
- 2 Eemaldage seadme pakendi põhjalt lisatarvikud.



- a Välisseadme paigaldusjuhend
- b Fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
- c Mitmekeelne fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
- d Energiatähis
- e Seadme paigaldusplaat
- f Poldid, mutrid, seibid, vedruseid ja juhtmeklambrid

4 Seadme paigaldamine

4.1 Paigalduskoha ettevalmistamine




HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

4.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale

Jälgige järgmiseid paigutusjuhiseid:





- a Õhu väljalase
- b Õhu sisselase



TEAVITUSTÖÖ

Heli suhtes tundlikes piirkondades (nt magamistoa lähedal) võite paigaldada madala müratasemega kate (EKLN08A1), et vähendada välisseadme töömüra. Selle paigaldamisel arvestage järgmiste vaba ruumi juhistega:



a Madala müratasemega kate

Välisseade on mõeldud paigaldamiseks ainult välja ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:


Jahutusrežiim	10~43°C
Kütteterežiim	-25~25°C

4.1.2 Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades

Piirkondades, kus on madal keskkonnatemperatuur ja kõrge õhuniiskus või tugev lumesadu, eemaldage seadme õigeks töötamiseks sissevõtu võre.


Piirkondade mittetäielik loetelu: Austria, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Rootsi, ...

- 1 Eemaldage sissevõtu võret hoidvad kruvid.
- 2 Eemaldage sissevõtu võre ja kõrvaldage see.
- 3 Kinnitage kruvid seadmele tagasi.



a Sissevõtu ava võre

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi KUNAGI kattuda lumega.



- a Lumebate või varjualune
- b Alus
- c Valdav tuulesuund
- d Öhu väljalase
- e EKFT008D valikuline komplekt

Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 300 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal. Vaadake lisateavet jaotisest "4.2 Välisseadme monteerimine" ▶ 21].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks koht, kus lumi ei mõjutaks seadet. Kui võimalik on külglumesadu, veenduge, et lumi ei mõjutaks soojusvaheti mähist. Vajaduse korral ehitage lumekate või varjualune ja paigaldage alus.

4.2 Välisseadme monteerimine

4.2.1 Paigaldusstruktuur

See peatükk kirjeldab erinevaid paigalduskonstruktsioone. Kõikide puhul kasutage 4 komplekti M8 või M10 ankrupolte, mutreid ja seibe. Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 300 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.




TEAVITUSTÖÖ

Poltide ülemise väljaulatuva osa maksimaalne kõrgus on 15 mm.




TEAVITUSTÖÖ

Kui paigaldate U-kujulise kanduri koos madala müratasemega kattega (EKLN08A1), kehtivad U-kujulise kanduri puhul erinevad paigaldusjuhised. Vaadake madala müratasemega katte paigaldusjuhendit.



- a Madala müratasemega kate
- b Madala müratasemega katte alumised osad
- c U-kujulised kandurid


Valik 1: kinnitusjalgadel "vardaga paindlik jalg"



a Maksimaalne lumekihi paksus

Valik 2: plastis kinnitusjalgadel


Sellisel juhul saate kasutada polte, mutreid, seibe ja vedruseibe, mis on seadmega kaasas lisatarvikutena.



Valik 3: platvormile EKFT008D valikulise komplektiga

EKFT008D valikuline komplekt on soovitatav piirkondades, kus esineb tugevat lumesadu.

4 Seadme paigaldamine




(mm)

- a Maksimaalne lumekihi paksus
- b EKFT008D valikuline komplekt


Valik 4: kronsteinidega seinalle koos EKFT008D valikulise komplektiga

EKFT008D valikuline komplekt on soovitatav piirkondades, kus esineb tugevat lumesadu.



(mm)

- a Maksimaalne lumekihi paksus
- b EKFT008D valikuline komplekt
- c Vibratsiooni summutav kumm (kohapeal hangitav)




4.2.2 Välisseadme paigaldamiseks



ETTEVAATUST

ÄRGE eemaldage kaitsepappi enne, kui seade on korralikult paigaldatud.

- 1 Tõstke välisseadet nagu kirjeldatud peatükis "3.1.1 Välisseadme käsitlemine" ▶ 19].
- 2 Paigaldage välisseade järgmiselt:
 - (1) Paigutage seade oma kohale (kasutades vasakul tõstetroppi ja paremal käepidet).
 - (2) Eemaldage tõstetropp (tõmmates troppi 1 poolelt).
 - (3) Kinnitage seade.




a Õhu väljalase



MÄRKUS

Joondage seade hoolikalt. Veenduge, et seadme tagakülg EI ulatu välja.

- 3 Eemaldage kaitsepapp ja juhendileht.



4.2.3 Äravoolu tagamiseks



Veenduge, et vee kondenseerumist saab õigesti hinnata.



MÄRKUS

Kui välisseadme tühjendusavad on blokeeritud, jätke välisseadme alla vähemalt 300 mm vaba ruumi.

- **Äravoolualus.** Te võite kasutada äravooluvee kokku kogumiseks valikulist äravoolualust (EKDP008D). Vaadake täielikke paigaldusjuhiseid äravoolualuse paigaldusjuhendist. Kokkuvõtlikult peab alus olema paigaldatud rõhtsalt (kalle igal küljel 1°) ja järgmiselt:




- **Äravoolualuse soojendi.** Te võite kasutada äravoolualuse jäätumise vältimiseks valikulist äravoolualuse soojendit (EKDPH008CA). Vaadake paigaldusjuhiseid äravoolualuse soojendi paigaldusjuhendist.
- **Soojenduseta äravoolutoru.** Kui kasutate äravoolualuse soojendit ilma äravoolutoruta või soojenduseta äravoolutoruga, eemaldage äravooluava isolatsioon (joonisel detail c).



TEAVITUSTÖÖ

Kui paigaldate äravoolualuse komplekti (äravoolualuse soojendiga või ilma) koos madala müratasemega kattega (EKLN08A1), kehtivad äravoolualuse komplekti paigaldamisele teistsugused paigaldusjuhised. Vaadake madala müratasemega katte paigaldusjuhendit.




- a Madala müratasemega kate
- b Madala müratasemega katte alumised osad
- c Äravoolualuse komplekt
- d Äravoolualuse soojendi

4.2.4 Välisseadme kindlustamine ümber kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul võib seadet kallutada, siis rakendage järgmisi meetmeid:

- 1 Valmistage ette 2 kaablit alloleval joonisel näidatud moel (väljavarustus).
- 2 Paigutage 2 kaablit üle välisseadme.
- 3 Asetage kummist vahetükk kaablite ja välisseadme vahele, et kaablid ei kraabiks seadmelt värvi maha (väljavarustus).
- 4 Kinnitage kaablite otsad.
- 5 Kinnitage kaablid.

5 Torude paigaldamine



4.3 Seadme avamine

4.3.1 Välisseadme avamiseks



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Vt: "5.1.1 Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele" [p 24] ja "6.4.1 Elektrijuhtmetiste ja välisseadme ühendamiseks" [p 26].

5 Torude paigaldamine



5.1 Külmaaine torustiku ühendamine



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

5.1.1 Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele

- 1 Ühendage vedela külmaaine siseseadme liitmik välisseadme vedeliku sulgkraanile.



- a Vedeliku sulgkraan
- b Gaasi sulgkraan
- c Teenindusotsak

- 2 Ühendage gaasilise külmaaine siseseadme liitmik välisseadme gaasi sulgkraanile.



MÄRKUS

Soovitatav on sise- ja välisseadme vaheline külmaaine torustik paigaldada karbikusse või katta külmaaine torustik viimistlusteibiga.

5.2 Külmaaine torustiku kontrollimine

5.2.1 Lekete kontrollimine



MÄRKUS

ÄRGE ületage seadme maksimaalset töö rõhku (vt seadme andmeplaadil "PS High").



MÄRKUS

Kasutage ALATI edasimüüja soovitatud mullide tekkimise kontrollainet.

Ärge kasutage KUNAGI seebivett:

- Seebivesi võib põhjustada mõrasid komponentidele, nagu torumutrid või sulgklapi korgid.
- Seebivesi võib sisaldada soola, mis imab niiskust, mis omakorda külmub torude külmaks minemisel.
- Seebivesi sisaldab ammoniaaki, mis võib söövitada toruliiteid (messingist torumutrit ja vasest torumutrit vahel).

- 1 Laadige süsteem lämmastikuga kuni manomeetriline rõhk on vähemalt 200 kPa (2 bar). Väikeste lekete avastamiseks on soovitatav kasutada rõhku 3000 kPa (30 bar).
- 2 Kontrollige kõik ühendused neile mullilahuse kandmisega.
- 3 Kontrollimise lõpetamisel laske kogu lämmastik välja.

5.2.2 Vaakumkuivatuse tegemine

- 1 Tühjendage süsteemi vaakumpumpamisega kuni kollektori manomeeter näitab -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige rõhku uuesti.

Ilming	Tingimus
Rõhk ei muutu	Süsteemis pole niiskust. Lisatoiminguid pole vaja teha.
Rõhk tõuseb	Süsteemis on niiskust. Tehke järgmised toimingud.

- 3 Vaakumpumbake süsteemi vähemalt 2 tundi, et saavutada kollektori manomeetri näit -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Pärast pumba VÄLJA lülitamist kontrollige rõhku veel vähemalt 1 tunni jooksul.
- 5 Kui vajalikku vaakumi taset EI SAA saavutada või vaakumit EI SAA hoida 1 tunni jooksul, tehke järgmist.
 - Kontrollige süsteem uuesti üle lekete suhtes.
 - Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

**MÄRKUS**


Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit vigastada.

5.2.3 Külmaaine torustiku isoleerimine

Pärast lekete kontrollimist ja vaakumkuivatust tuleb torud isoleerida. Arvestage järgmiste punktidega:

- Isoleerige vedeliku- ja gaasitorud (kõikidel seadmetel).
- Kasutage vedelikutorustiku soojustamiseks polüetüleenvahtkummi, mis talub temperatuuri 70°C ja gaasitorustiku soojustamiseks polüetüleenvahtkummi, mis talub temperatuuri 120°C.
- Tugevdage jahutustorude isolatsioonimaterjali vastavalt paigalduskeskkonnale.

- Isoleerige ja kinnitage külmaaine torustik ja kaablid järgmiselt.



- a Gaasitoru
- b Gaasitoru isolatsioon
- c Sidekaabel
- d Objekti juhtmestik (kui on saadaval)
- e Vedelikutoru
- f Vedelikutoru isolatsioon
- g Viimistlusteip

- Pange kohale teeninduskate.

5.3 Külmaaine laadimine**5.3.1 Täiendava külmaaine koguse määramine****HOIATUS**

Kui kogu jahutusaine kogus süsteemis on $\geq 1,84$ kg (st torude pikkus on ≥ 27 m), tuleb järgida ka siseseadme minimaalse põranda pindala nõudeid. Vaadake lisateavet siseseadme paigaldusjuhendist.

Kui vedelikutorude kogupikkus on...	Siis...
≤ 10 m	ÄRGE lisage jahutusainet juurde.
> 10 m	$R = (\text{vedelikutorude kogupikkus (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Lisakogus (kg)}$ (ümardatud 0,01 kg täpsusega)

**TEAVITUSTÖÖ**

Torude pikkus on vedelikutorude ühe suuna pikkus.

5.3.2 Külmaaine lisamine**HOIATUS**


- Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained võivad põhjustada plahvatusi ja õnnetusi.
- R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
- Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja -prille.

Eeltingimus: Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine torud on ühendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga kuivatamine).

- Ühendage jahutusaine balloon teenindusavaga.
- Lisage täiendav jahutusaine kogus.
- Avage gaasi sulgekraan.

5.3.3 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine

- Täitke silt järgmiselt.



- a Kui seadmega on kaasa antud fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekelne kleebis (vaadake tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja liimige see ülaossa "a".
- b Tehases täidetud külmaaine kogus: vaadake seda seadme tehasesildilt
- c Täiendavalt laetud külmaaine kogus
- d Külmaaine kogus kokku
- e **Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus** külmaaine summaarse koguse kohta CO₂ekvivalenttonnides.
- f GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

**MÄRKUS**

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme külmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO₂ ekvivalentina.

Valem CO₂ arvutamiseks ekvivalenttonnides:
 Külmaaine GWP väärtus $\times$ külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Kasutage GWP väärtusena kleebisel näidatud kogust.

- Kinnitage etikett välisseadme sisemusse gaasi ja vedeliku sulgekraanide lähedusse.

6 Elektripaigaldus**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****HOIATUS**

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

6.1 Elektrilisest vastavusest

Ainult ERGA04E $\blacktriangle$ V3 $\blacktriangledown$, ERGA06E $\blacktriangle$ V3H $\blacktriangledown$ ja ERGA08E $\blacktriangle$ V3H $\blacktriangledown$ (mitte ERGA04~08E $\blacktriangle$ V3A $\blacktriangledown$)


Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/ rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoneeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.).

6 Elektripaigaldus


6.2 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed

Komponent		ERGA04E▲V3▼ ERGA06E▲V3H▼	ERGA08E▲V3H▼	ERGA04~08E▲V3A▼
Toitekaabel	MCA ^(a)	19,9 A	24,0 A	15,9 A
	Pinge	230 V		
	Faas	1~		
	Sagedus	50 Hz		
	Juhtmesuurused	Peavad vastama kehtivatele seadustele		
Vaheühenduse kaabel		Minimaalne kaabli ristlõige 1,5 mm² ja sobivus voolule 230 V		
Soovituslik kohapeal hangitav kaitse		20 A	25 A	16 A
Maaühendusvoolu kaitselüliti		Peavad vastama kehtivatele seadustele		

^(a) MCA=minimaalne ahela voolutaluvus. Näidatud väärtused on maksimaalsed väärtused (vaadake täpseid väärtusi siseseadmega kombineeritud süsteemi elektriandmetest).



3 Ühendage järgmisel viisil siseühenduse kaabel ja toide. Tagage pinge puudumine juhtmeklambriga.



- a Vaheühenduse kaabel
- b Toitekaabel
- c Kaitse
- d Maaühendusvoolu kaitselüliti

6.3 Elektrijuhtmestiku ühendamise juhised

Pingutusmomendid

Välisseade:


Artikkel	Pingutusmoment (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,5
M4 (maandus)	

6.4 Ühendused välisseadmega


Artikkel	Kirjeldus
Toitekaabel	Vt "6.4.1 Elektrijuhtmestiku ja välisseadme ühendamiseks" [p 26].
Vaheühenduse kaabel	

6.4.1 Elektrijuhtmestiku ja välisseadme ühendamiseks


1 Eemaldage lülituskarbi kaas.



2 Eemaldage jahutustorude kate.



- a Juhtmeklamber
- 4 Paigaldage tagasi lülituskarbi kaas.
- 5 Paigaldage tagasi jahutustorude kate. Veenduge, et kaablid oleksid suunatud katte alt, nagu näidatud:



- 6 Ühendage toiteliiniga rikkevoolukaitselüliti ja sulavkaitse.


7 Välisseadme käivitamine

Süsteemi konfiguratsiooni ja kasutuselevõttu vaadake siseseadme paigaldusjuhendist.

8 Tehnilised andmed

Värskeim tehniliste andmete **alamkogum** on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav). Värskeim tehniliste andmete **täielik kogum** on saadaval portaalis Daikin Business Portal (vajalik autentimine).

8.1 Torustiku skeem: Välisseade



- a Kohapeal hangitavad torud (vedelik: Ø6,4 mm, muhvühendus)
- b Kohapeal hangitavad torud (gaas: Ø15,9 mm, muhvühendus)
- c Sulgeklapp (vedelik)
- d Teenindusavaga sulgeklapp (gaas)
- e Filter
- f Filtriga summuti
- g Kapillaartoru
- h Soojusvaheti
- i Akumulaator
- j Kompressori akumulaator
- k Summuti

- M1C Kompressor
- M1F Ventilaator
- R1T Termistor (välisõhk)
- R2T Termistor (soojusvaheti)
- R3T Termistor (kompressori tühjendus)
- S1PH Kõrgsurvelüliti (automaatne lähtestamine)
- Y1E Elektrooniline paisumisklapp
- Y1S Solenoidklapp (4-suunaline klapp) (SEES: jahutus)
- Küte
- Jahutamine






8.2 Juhtmeskeem: välisseade

Vaadake sisemiste juhtmete skeemi, mis on seadmega kaasas (pealmise plaadi siseküljel). Kasutatud lühendid on toodud allpool.

(1) Ühendusskeem

Inglise	Tõlge
Connection diagram	Ühendusskeem

(2) Märkused

Inglise	Tõlge
Notes	Märkused
	Ühendus
X1M	Peaklemm
	Maanduse juhtmed
	Väljavarustus
	Valikuline osa
	Lülituskarp
	Trükkplaat
	Juhtmete ühendamise sõltub mudelist
	Kaitsemaandus
	Kohapeal hangitav juhe

RTH2	Resistor
S	Konnektor
S1PH	Kõrgsurvelüliti
S2~80	Konnektor
SA1	Liigpingepiirik
SHM	Klemmliistu fikseeritud plaat
U, V, W	Konnektor
V3, V4, V401	Varistor
X*A	Konnektor
X*M	Klemmliist
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Z*C	Mürafilter (ferriitsüdamik)
Z*F	Mürafilter

* Valikuline



Väljavarustus



MÄRKUSED:

- Ärge lühistage kasutamisel kaitseaset S1PH.
- Vaadake juhtmete ja X6A, X28A ja X77A ühendamist kombinatsioonide tabelist ja kasutusjuhendist.
- Värvid: BLK: must; RED: punane; BLU: sinine; WHT: valge; GRN: roheline; YLW: kollane

(3) Legend

AL*	Konnektor
C*	Kondensaator
DB*	Alaldi sild
DC*	Konnektor
DP*	Konnektor
E*	Konnektor
F1U	Kaitse T 6,3 A 250 V
FU1, FU2	Kaitse T 3,15 A 250 V
FU3	Sulavkaitse T 30 A 250 V
H*	Konnektor
IPM*	Intelligentne toitemoodul
L	Konnektor
LED 1~5	Näidutuli
LED A	Signaallamp
L*	Reaktor
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
MR*	Magnetrelee
N	Konnektor
PCB1	Trükkplaat (peamine)
PS	Toiteallika lüliti
Q1L	Termokaitseade
Q1DI	# Maaühendusvoolu kaitselüliti
Q*	Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (IGBT)
R1T	Termistor (õhk)
R2T	Termistor (soojusvaheti)
R3T	Termistor (tühjendus)





ERC



4P629079-1 D 00000006

Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P629079-1D 2022.05